



CREE fête ses 50 ans en 2025 !

AMÉNAGEMENT DES LOGEMENTS



Développer l'espace de liberté...

ÉQUIPEMENTS FIXÉS AU BÂTI SDB / WC

Cadre de WC réglable



Lit de douche Hudson



Lit douche mural fixe



Pupitre mural de
douche et désinfection



Table à langer VARIO



VERSION	COURSE EN HAUTEUR (CM)	DIMENSIONS (CM)	CHARGE-MAX(KG)
Manuelle ou électrique	22/25	52,4 x 115,8 x 20,4 (L x H x P)	400
Electrique	70	146/178/ 210 x 76 (L x l)	220
Rabattable au mur Existe avec dossier inclinable	-	150 à 190 x 60 (L x l)	150
Pupitre seul (Wc intégré en option)	-	65 x 18 x 65 (L x P x H)	-
Electrique	70	120 à 190 x 70 (L x l)	200

ÉQUIPEMENTS FIXÉS AU BÂTI SDB / WC

Barres d'appui
ERGOGRIP



VERSION	COURSE EN HAUTEUR (CM)	DIMENSIONS (CM)	CHARGE-MAX (KG)
Droite ou coudée	-	20 à 140	150
Horizontale, coudée à 90°	-	60 x 60 ou 60 x 90	150
En L Coudée à 90°	-	51 x 101 ou 56 x 113	150

Barres de douche
ERGOGRIP coudées 90°



Barres de douche
ERGOGRIP en L




Accessoires Ergogrip

Les accessoires Ergogrip permettent d'aménager l'espace de manière harmonieuse.



TRES PRATIQUE :

Le coulisseau (porte-pommeau) de douche permet à une personne en fauteuil roulant de faire descendre facilement le pommeau à sa hauteur si quelqu'un d'autre l'a oublié à une hauteur inaccessible !

ACCESSOIRE UNIQUE :

Le porte-rouleau auto-freiné permet une utilisation avec une seule main !



Pratique : Angle de 60°



Acier ou inox ?

Vous hésitez entre Acier revêtu Epoxy, inox 304 et inox 316 pour vos équipements ? Choisissez l'inox 304 pour les milieux agressifs, sans immersion (chlore et/ou iode). Choisissez l'inox 316 pour l'immersion du matériel. Optez pour l'Acier revêtu Epoxy dans les autres situations.



ÉQUIPEMENTS FIXÉS AU BÂTI SDB / WC

Appuis rabattables
et blocables



VERSION	COURSE EN HAUTEUR (CM)	DIMENSIONS (CM)	CHARGE-MAX(KG)
---------	------------------------	-----------------	-----------------

Blocable en position haute	15 avec option platine murale	53 à 90	100 à 150
----------------------------	-------------------------------	---------	-----------

Appuis relevables
AQUALINE



Droit ou en S	20 avec option platine murale	66/76/90 (L)	250 à 330
---------------	-------------------------------	--------------	-----------

Sièges de douche
AQUALINE



Fixe ou réglable en hauteur	12.5 avec option platine murale sans outil	55 x 47 (L x P)	150 / 200 si béquille
-----------------------------	--	-----------------	-----------------------

Sièges de douches
muraux



Fixe	15 avec option platine murale	51.5 x 48.5 (L x P)	150 / 300 si béquille
------	-------------------------------	---------------------	-----------------------

Existe sous de nombreuses variantes :



Assise seule avec dossier



Assise seule



Assise souple ouverte à l'avant, avec dossier et accoudoirs



BARRE GRIPO :

ZOOM SUR UN ÉQUIPEMENT UNIQUE !

La barre d'appui universelle !

La barre d'appui GRIPO est un support solide et flexible qui procure stabilité et sécurité lors du redressement debout et des déplacements au sein du domicile.

Très simple à installer, la barre GRIPO s'adapte dans n'importe quel domicile !

Le support GRIPO, déjà très efficace seul, peut être agrémenté de nombreux accessoires utiles.



CARACTÉRISTIQUES


- S'INSTALLE SANS VIS, CLOU NI OUTIL !!
- Facile à installer, déplacer ou démonter
- Aide pour les transferts
- Permet à son utilisateur de rester actif
- Favorise l'indépendance
- Nombreux accessoires disponibles
- Possibilités d'utilisations infinies
- Robuste : supporte un utilisateur de 150kg



GRIPO :
POUR DES TRANSFERTS REUSSIS
EN TOUTE CIRCONSTANCE !



INSTALLATION SANS OUTIL !



Matière	Aluminium et plastique
Hauteur du plafond	Min 210cm - Max 300cm
Charge maximale	100kg horizontalement au milieu
Poids de l'utilisateur	Max 150kg
Poids du produit	4.5kg sans accessoire

Le plafond auquel est fixé le Gripo doit supporter une charge de 100kg.

ÉQUIPEMENT MOBILE SDB

	VERSION	RÉGLAGES EN HAUTEUR (CM)	DIMENSIONS (CM)	CHARGE-MAX (KG)
<p>Table de change MOBILIO</p>  	Electrique	40	120 à 190 x 70 (L x l)	220
<p>Chariot de douche SINA</p>  	Hydraulique ou Electrique Déclive et proclive de 15°	32	174 (ou 207) x 76 (L x l)	165
<p>Chariot de douche MOBILI</p>  	Electrique	40	146 à 210 x 76 (L x l)	200
<p>Option pour chariots de douche : Panneau de douche mural</p>  	Pupitre seul (Wc intégré en option)	-	65 x 18 x 65 (l x P x H)	-
<p>Chaise auto-propulsée Atlantic</p>  	Aluminium	-	70 x 85-106 x 91 (L x P x H)	125

Chaise de douche en Inox
Baltic ST

VERSION	LARGEUR D'ASSISE (CM)	PROFONDEUR D'ASSISE (CM)	CHARGE MAX (KG)
Bascule d'assise 35° et réglable en hauteur	46	44	125

ÉQUIPEMENT BARIATRIQUE

Siège de douche mural avec béquille XL



Cuvette de WC XL



Fauteuil de douche XL

Fauteuil INOXline
Autopropulsé

VERSION	LARGEUR D'ASSISE (CM)	PROFONDEUR D'ASSISE (CM)	CHARGE MAX (KG)
Manuelle: hauteur fixe	42,5	51,5	300
Sur pied ou suspendue	42.5	61	400
-	60	52.5	300
Inox 304 ou 316	45	45	300

SOLUTIONS XL



En tant que spécialiste de l'aménagement des salles de bain, CREE propose de nombreuses autres solutions, aussi bien en version standard qu'en version XL, voire XXL.

Pensez à nous demander conseil, et à consulter notre site internet : www.cree.fr

Coordonnées de nos responsables de secteurs au dos.

LAVABOS À HAUTEUR VARIABLE

Lavabo pivotant
SWINGline



Lavabo d'angle
SUPPORTline



Cadre réglable
électrique
STANDARDline



VERSION	COURSE EN HAUTEUR (MM)	DIMENSION LAVABO ou CADRE AVEC LAVABO (MM:P X L X H)	DIMENSION CADRE SEUL (MM:P X L X H)	ROBI-NETTERIE FOURNIE
Manuelle	150	Selon version	NA	oui
Manuelle ou électrique	300	639 x 1000 x 585	NA	non
Electrique	300	715 x 660 x 730	123 x 660 x 730	non

LAVABOS À HAUTEUR VARIABLE

Cadre réglable électrique SLIMline



Cadre réglable manuel ADAPTline



Lavabo réglable manuel SPRINGline



VERSION	COURSE EN HAUTEUR (MM)	DIMENSION LAVABO ou CADRE AVEC LAVABO (MM:PXLXH)	DIMENSION CADRE SEUL (MM:PXLXH)	ROBINETTERIE FOURNIE
Electrique	300	646 x 672 x 1519	58 x 660 x 1520	non
Manuelle par manivelle amovible	200	640 x 600 x 380	50 x 350 x 380	non
Manuelle par ressort	verticale : 140 horizontale : 100	530 (à 630) x 575 x 175 (à 315)	NA	oui



Pensez-y !

Les cadres à hauteurs variables FlexiKit & Flexiplus sont aussi adaptés aux lavabos et vasques hospitaliers !

(Tous types de matériaux de synthèse, dont Corian)

Plus d'informations page 15

« Meubles kitchenettes et plans de travail »

BAIGNOIRES A PORTE PREMIUM

Revêtement
BIOCOTE®

Montana



Florida



Georgia



ACCESSIBILITÉ	DIMENSIONS en CM (L x l x H)	HAUTEUR DE MARCHE (CM)	OPTIONS
Sortie à Gauche ou à Droite - Siège électrique amovible à hauteur variable - Ouverture vers l'int. - Batterie de secours - Sol et siège antidérapants - Joint de porte garanti à vie	150 (ou 167.5*) x 70 x 55.5 * Plus 1.5cm par jupe de tête	18.5	Jupe de tête SPA à air Porte Vitrée Chromothérapie Sonothérapie (BT) Panneau de douche
Porte à l'avant : ouv. vers l'intérieur - Sol et siège antidérapants - Joint de porte garanti à vie - Baignoire Sabot	98 x 66 x 93	18.5	Jupe latérale SPA à air Chromothérapie Sonothérapie (BT) Siège chauffant
Sortie à Gauche ou à Droite - Ouv. vers l'intérieur - Sol et siège antidérapants - Joint de porte garanti à vie - Baignoire sabot	124.5 x 66 x 95	18.5	Jupe de tête SPA à air Auto-remplissage Chromothérapie Sonothérapie (BT) Panneau de douche Siège chauffant

Retrouvez la technologie BIOCOTE® sur la gamme Premium !

Les additifs antimicrobiens BioCote® agissent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour réduire les niveaux de microbes jusqu'à 99,99 %.

Vos baignoires seront protégées contre les microbes tels que E. coli, Campylobacter, Salmonella ou la superbactérie SARM.



Découvrez la gamme en détails sur notre site internet ! 

www.cree.fr

Tennessee



ACCESSIBILITÉ	DIMENSIONS en CM (LxIxH)	HAUTEUR DE MARCHÉ (CM)	OPTIONS
Sortie à Gauche ou à Droite - Ouverture vers l'ext. - Sol et siège antidérapants - Joint de porte garanti à vie - Baignoire sabot - Découpe intime	122.5 x 66 x 95	11.5	Jupe de tête SPA à air Chromothérapie Sonothérapie (BT)
Version coin (existe aussi en version îlot) - Sortie à Gauche ou à Droite - Ouverture vers l'int. - Siège électrique à hauteur variable avec dossier inclinable - Porte vitrée	170 x 75 x 59	16.5	Jupe de tête SPA à air Chromothérapie Sonothérapie (BT) Remplissage automatique Panneau de douche
Sortie à Gauche ou à Droite - Siège électrique amovible à hauteur variable - Panneau de douche - Porte vitrée - Grand espace de douche - Télécommande	168.5 x 70 (ou 85) x 57.4	18.2	Jupe de tête SPA à air Chromothérapie Sonothérapie (BT)

Easy Riser Corner



Indiana 3



Le revêtement **BIOCOTE**® rend votre baignoire plus hygiénique :

1. Réduit le risque d'apparition de bactéries et microbes
2. Une baignoire plus propre, sans odeurs ni moisissures
3. Réduit le risque de contamination croisée
4. Un entretien plus facile

BAIGNOIRES A PORTE CLASSIC

Compacte PA



Compacte PL



Compacte PL Access



ACCESSIBILITÉ	DIMENSIONS (CM) Long x larg x H	HAUTEUR DE MARCHE (CM)	OPTIONS & BIOCOTE®
Baignoire sabot - Sortie à l'avant - Ouverture vers l'int. - Sol et siège antidérapants	98 x 66 x 93	18.5	Jupe latérale
Baignoire sabot - Sortie à Gauche ou à Droite - Ouverture vers l'int. - Sol et siège antidérapants	124.5 x 66 x 95	18.5	Jupe de tête
Baignoire sabot - Sortie à Gauche ou à Droite - Ouverture vers l'ext. - Sol et siège antidérapants	122 x 66 x 95	11.5	Jupe de tête

BAIGNOIRES MULTISENSORIELLES RÉGLABLES EN HAUTEUR

Baignoire Avero Viva

Baignoire réglable en hauteur sur 40cm, de 68cm du sol à 108cm, afin de positionner la baignoire à une hauteur ergonomique pour le soignant.

DIMENSIONS

	RÉF.	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	HAUTEUR VARIABLE
Avero Viva	10147	2025	786	683 / 1083



TRES PRATIQUES :

Nombreuses options disponibles : sonothérapie, chromothérapie, SPA à jets d'air, aromathérapie, pré-remplissage automatique, réducteur, etc.

Consultez notre brochure sur www.cree.fr

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur variable sur 40 cm
- Supporte des patients de 250 kg
- Utilisable avec tout type de transfert patient

Baignoire Avero Motion / Motion-E

La baignoire Avero Motion propose les dernières innovations en matière de baignoires inclinables à porte. Avec son seuil de porte à seulement 49cm au dessus du sol, elle est parfaite pour un transfert depuis un fauteuil roulant ou depuis tout appareil de transfert.

L'Avero Motion existe également en version économique : Avero Motion-E.

DIMENSIONS

	RÉF.	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	HAUTEUR VARIABLE
Avero Motion	10301	1908	860	840/1040
Motion - E	10300			



TRES PRATIQUES :


Nombreuses options disponibles : sonothérapie, chromothérapie, SPA à jets d'air, aromathérapie, pré-remplissage automatique, réducteur, etc.

Consultez notre brochure sur www.cree.fr

CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur variable sur 20 cm
- Seuil de porte minimal à 49 cm
- Débit d'évacuation : 75 L / minute
- Débit de remplissage : 66 L / minute
- Préremplissage : 98 L


Pourquoi proposons-nous des équipements pour la cuisine à hauteur variable ?



Parce que la conception des repas est, et a toujours été, un élément central de toute vie sociale, tribale ou familiale.

Notre but est de permettre à chacun d'accéder librement aux activités de cuisine, chez soi ou en collectivité, que vous soyez debout ou assis, et quelle que soit votre morphologie.

Découvrez notre offre de cuisines complètes (cadres et meubles) en flashant le QR-code ci-après :



MEUBLES, KITCHENNETTES ET PLANS DE TRAVAIL À HAUTEUR VARIABLE

		VERSION MANUELLE	VERSION ÉLECTRIQUE	COURSE EN HAUTEUR (CM)	DIMENSIONS (CM : L X P)	CHARGE- MAX(KG)
Flexikit 		oui	oui	30	Plan : 60 (à 300) x 58 (à 62)	150
Flexiplus 		-	oui	66	Plan : 60 (à 300) x 58 (à 62)	150
Equerres réglables 		oui	-	23	-	75 par équerre
Kitchenette murale 		oui	oui	30	Plan : 120 x 60	150
Variplan 		oui	oui	30	Plan : 60 (à 200) x 60 (à 300)	250
Kitchenette sur 4 pieds 		oui	oui	30	Plan : 120 x 60	250
Verti-Inside 		-	oui	49,5	40 (à 100) x 26,5 (ou 31)	80
Diagokit 		-	oui	Course verticale : 43 Course hori- zontale : 18	40 (à 180) x 33	120




NOTRE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE DEPUIS 50 ANS pour vous accompagner dans votre projet

N'hésitez pas à vous rendre sur notre site
relatifs à nos autres domaines d'interventions :

www.cree.fr

ou à consulter les livrets CREE

- Contrôle d'Environnement
- Intégration Sensorielle et Salons d'apaisement
- Collectivités et Rééducation
- Positionnement et Mobilité
- Prévention des escarres



50

CREE fête ses 50 ans en 2025 !

• Une équipe de professionnels et spécialistes produits dont l'objectif premier est votre satisfaction.
Pour tout renseignement, vous pouvez les contacter en appelant le standard au : 04 72 24 08 99.

• Un éventail de services avant et après-vente vous garantissant qualité de travail et tranquillité d'utilisation du matériel :

Prêts de matériel, assistance aux démonstrations et essais de produits, aide à l'élaboration de cahiers des charges en équipement domotique et sanitaire, mises en service, SAV... sont autant de compétences maîtrisées, et qui ne cessent de progresser dans le temps.

Responsable des Gammes
Aménagement des Logements
Maximilien FORNARO
m.fornaro@cree.fr
06 71 16 96 60

Service Accueil
Annabelle PATRIER
cree@cree.fr
04 72 24 08 99

Devis
Nathalie MAYAUD
n.mayaud@cree.fr
04 72 24 19 81

Commandes
David ESPEITTE
commandes@cree.fr

Livraisons
Ludovic DUBOS
l.dubos@cree.fr

SAV
Youssef CHERID
sav@cree.fr

Ligne d'assistance technique :

0 899 493 251

Service 0,60 €/min
+ prix appel